

塔 团

1、企业基本情况

企业名称：塔团公司

人代：吴全发

业：制

产周：产

地址：东县

人：军

：13825973856

：tpxdlj@126.com

主产备：、回、

处及况：（处图）

化处后、处后

和二化一113（囱）外，口号为

FQ-00002；处后45（囱）外，

口号为FQ-00001，在口了，

4.2m，具体图1


2、 内

2.1 位

全公司/全厂 位、 因 及 1。（

全公司/厂 及 位分 图）

图 1： 产 图



1 全厂 位

型	口 号	口 位	因			备
	FQ-00001			①		
	FQ-00002		、SO ₂ 、NO _x	①		
	FQ-00002		化	②	—	
	FQ-00002		及其化合 、	②	—	
厂 噪 声	▲1#	厂大 右侧		②	—	口 号为厂 噪 声 位
	▲2#	厂大 侧		②		
	▲3#	东北 上		②		
	▲4#	北 上		②		
	▲5#	侧 上		②		

① “ 动 ”、② “ ”、③ “ 与 动 合 ”

—

位		
厂大、厂东北、 侧，共 5 个		—

4

2

厂

2.2 及 况

，以及 产
况。

2.3 分 、依 和仪器

分 、依 及仪器 2。

因		分		出	仪器	
					名	型号
		固体 中 与	(四) (A)		CEMS	PS6400
	SO ₂	位	HJ/T57— 2000		CEMS	PS6400
	NO _x	位	和 分 (四)		CEMS	PS6400
	化					
	及其化合	冷原 吸 分 光光	HJ 543-2009	0. 25	冷原 吸 仪	
		剂分光 光	HJ 533-2009	0. 0025	外可 分光 光	
噪 声	厂 噪 声	业企业厂 境噪声 准	GB 12348-2008			

2分、依和仪器

2. 4保

使 仪器（CEMS） 地 保 ，
 备 和 ，保 了 准 。
 加 仪器 使 和 ，做 仪器 、 和
 保养，保 仪器 。健全 关 制 ，保
 作 到位。

3、 准

各 因 准 值 3。

3 各 因 准 值

别	位	因	准	准 值	单位
			GB 44/4915-201 3	30	mg/m ³
				30	mg/m ³
		SO ₂		200	mg/m ³
		NO _x		400	mg/m ³
	化	F		5	mg/m ³
	及其化合			0.05	mg/m ³
				10	mg/m ³
厂 噪声	厂大 右侧	噪声	GB12348- 2008	:65 夜 :55	dB(A)
	厂大 侧				
	东北 上				
	北 上				
	侧 上				

4、 公

4.1 公

二天公 上一天 ， 假 ， 上 一天再公
 假 ， 5 前公 上一 ， 一 前公 上一

告。

4.2 公

国 企业 信 保厅公众 上 “
境 信 公 ” 中 “国 企业 信 公
” 中发 ， ， 依 保 保 一 。

5、

于 2016 1 1 。