突发环境事件应急预案备案登记表

备案编号：[redacted]

突发环境事件应急预案备案登记表

惠州塔牌水泥有限公司《突发环境事件应急预案》（2017 第 01 版）关于变更法人代表的说明

我司从 2019 年 1 月 16 日起，法人代表由原钟万军（身份证号 441427197411041 39X ）变更为李崇辉（身份证号 441425197308233593），按照环境保护部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急备案管理办法（试行）》要求，现对我司《突发环境事件应急预案》应急管理组织体系进行以上变更。

特此说明

惠州塔牌水泥有限公司

2019 年 1 月 22 日




备案受理时间：2017 年 11 月 14 日

2017 01

1
1.1 1
1.2 1
1.3 3
1.4 4
1.5 5
1.6 5
1.7 6
8
2.1 8
2.2 9
2.2.1 9
2.2.2 9
2.3 9
2.4 9
2.5 13
2.5.1 13
2.5.2 15
2.5.3 16
2.5.4 21
2.5.5 22
2.5.6 22
2.5.7 25
2.6

3.1 31
3.2 34
3.3 35
3.3.1 35
3.3.2 36
3.3.3 38
3.3.4 38
3.3.5 39
..... 41
4.1 41
4.2 41
..... 45
5.1 45
5.1.1 45
5.1.2 45
5.1.3 45
5.1.4 46
5.2 51
5.2.1 51
5.2.2 51
5.2.3 52
..... 53
6.1 53
6.2 56
6.3 57
6.3.1 57
6.3.2 57
6.3.3 58
6.3.4 59

6.4 60
6.5 60
6.5.1 60
6.5.2 61
6.5.3 61
6.5.4 61
6.5.5 61
6.5.6 62
6.6 64
6.6.1 64
6.6.2 66
6.6.3 68
6.6.4 69
6.6.5 69
6.7 72
6.7.1 72
6.7.2 72
73
7.1 73
7.2 73
7.2.1 73
7.2.2 74
76
8.1 76
8.2 76
8.3 76
78
9.1 78
9.2 79

9.2.1 79
9.2.2 79
9.2.3 79
81
10.1 81
10.2 81
10.3 81
10.4 81
10.5 81
83
11.1 83
11.1.1 83
11.1.2 84
11.2 84
11.2.1 84
11.2.2 85
11.2.3 85
11.2.4 86
11.3 86
11.4 86
87
12.1 87
12.2 89
12.3 89
90
1 91
2 1

5 97
6 98
7 99
8 100
9 101
0 /

1.1

1.2

1 (2015 1)

2 (69
, 2007 11 1)

3 2014 12 1

4 6 , 2008
10 28 2009 5 1

5 591 2011 12 1

6 2011 35

7 2013 101

8 17 2011 5
1

9
40 2011 12 1 2015 5 27
79

10
79 2015 7 1

11

2011 95

12

2013 12

13

2009 116

14

2013 3

15

41 2011 12 1

16 45

2012 4 1

17 2015 34

18 “ ” 2013 20

19 2015

20 2011 2013

21 (2013)

22 2015

23 445 2005

11 1 2016

24 2017

25

2006 10

27 (
[2015]4)

28
[2013]85

29
[2014]118

30 [2014]32

31 2011 9

32 (2009 5 1
)

33 2011
143

34
2016 23

35

36 30

2

3

1.4

1 I ---

4

5

3 III ---



1-1

1.7

1-1

1-1

I				
II				
III				

2.1

“ “

516820

13750500505

2-1

2-1

1		
2		
3		2006 8
4	( )	140000
5	( )	153177
6	t/a	279 360
7	t/a	255 360
8	(/a)	182717.9
9	(/a)	25045.15
10		550
11		40
12		20
		447
		43
	m^2	648667
	m^2	421633.5
13		
14		24
15		310

2.2

2.2.1

1

_____ 114°20 ' 23°38', “

”

11 68

138 148

143.35 14 1 220

2010 10533 41076 3107 7823

2.2.2

3km

2.3

360

2-2

2-2

			t	t/a
1			250000	491392
2			45000	255766
3			60000	74938
4			45000	442128
5			60000	177951.83
6			20000	208104.67
7			120	6000
8			50	
9			2	--

2.4

2-1

石灰石
粉煤灰
N、A
N、A
N、A
N
A
A
粗粉
N、A
烘干热源
N、A
高温废
高温蒸汽
烘干热源
高温废气
W
N
N、A
N
A
A
粗粉
水泥出厂
散装水泥出厂
A

W N A ○ □

2-1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SP

≤50mg/m^3( )

SP

7.

Φ22.5×60m 2×20000t

8.

2×4500t

Φ60m

2×100000t

AQC

≤50mg/N m^3

9.

10.

CO CO_2

11.

12.

20 Φ12m Φ15m Φ18m Φ30m

13.

10

14.

13

2.5

2.5.1

SO_2 NO_X

2-2



W N A ○ □

2-2

2.5.2

COD_{Cr} SS

1

2

SS

3

150m^3

4

2-3



2-3

150m^3/d

25%

44%

10%

2.5.3

1

1

A

900000m^3/h 340 360℃

80g/m^3 10μm 75%

B

30 200g/m^3

C

250℃

30g/Nm^3

630000m^3/h

D

22300m^3/h 70g/m^3

E

8900m^3/h

50g/m^3

F

2

A

4500t/d 90 m^3/h 340

360℃

99%

106

B

φ4.8×74m

4500t/d

40

C

φ3.8× 7+2.5m

35m

2-3

1		LPM5C	1	1#
2		LMP6C-550	1	2#
3		HMC-80A	1	
4		HMC-80A	1	
5		LP M4C-370	1	
6		HMC-80A	1	
7		HMC-112A	1	1#
8		HNC-112A	1	2#
9		HMC-112A	1	
10		LPM5A-150	1	
11		LPM4C-370	1	
12		LPM5A-150	1	
13		HMC-80A	1	
14		HMC-112A	1	
15		HMC-112M	1	2#
16		LPM2×7D-00m	1	
17		HNC-112A	1	2#
18		LPMM2×7D-2180	1	2#
19		LPM6A-180	1	1#
20		LPM5A-150	1	1#
21		LPM6A-180	1	2#
22		LPM5A-150	1	2#
23		LPM6A-180	1	2#
24		LPM5A-150	1	
25		HMC-80A	1	
26		LPM5B-310	1	1#
27		LPM5A-150	1	1#
28		LPM5B-310	1	2#
29		LPM5A-150	1	2#
30		LPM5A-150	1	1#
31		LCMG530-2X14	1	1#
32	-	LJP10 11,12 258-2×2 1,2	2	1# 2#
33		LCMG530-2×14M	2	1# 2#
34		LPM7C-650	1	1#
35		LPM5A-150	4	1#
36		LPM5A-180	1	2#
37		LPM7C-650	3	2#

38		LPM7C-650	1	2#
39				

20%

60%-80%

NOx

NOx NOx

NOx

50-60%

NOx SNCR

NOx

NOx 320mg/Nm^3

60%

4

,

5

SNCR 10ppm

TH-880F

2.5.4

75 105dB A

2-4

			dB(A)

			dB(A)
1			81——89
2			81——89
3			100——102
4			84——85
5			81——89
6			93——97

1

2

3

4

5

2.5.5

1

2

3

4

2.5.6

DB44/26-2001

GB4915-2013

DB44/818-2010

GB12348-2008 III

GB18599-2001 GB18597-2001

GB19598-2001

1

2-5 2016 2

2-5

	PH	**SS**	**COD_{Cr}**	**BOD_5**			
	7.72	4	17.6	4.6	0.102	0.29	0.04
DB44/26-2001	6-9	≤60	≤90	≤20	≤10	≤0.5	≤5.0

DB44/26-2001

2

2-6 2-7 2-8 2-9 2016 2

2-6

				GB4915-2013 DB44/818-2010 mg/m^3
		m^3/h	mg/m^3	
1		424068	1.03	3
		427617	3×10^{-6}	0.05
		424068	1.16	10
		418668	6.3	30
		418668	349	400
		418668	31	100
2		429766	0.7	3
		428001	3×10^{-6}	0.05
		428001	0.85	10
		426229	5.3	30
		426229	310	

2-7

		m^3/h	mg/m^3	GB4915-2013 DB44/818-2010 mg/m^3	m
1		281320	22.1	30	40
1		28015	10.2	30	33
1		32519	15	20	36
2		279398	20.3	30	40
2		30410	8.63	30	33
2		33031	13.3	20	36

3

4 2-10

2016 2

2-10

				dB A	
				Leq	
1 1#	2.26			53	
				45	
1 1#	2.26			55	
				49	
1 1#	2.26			51	
				44	
1 1#	2.26			54	
				46	
GB12348-2008 1 3				≤65 dB(A) ≤55 dB(A)	

2.5.7

(2-6) 2-11 ,2016 SO_2 228.48t

2014

4413002010023101 475.34t

2-11 SO_2

/t	0.311t	0.286t	0.597
/t	96.41	88.66	185.07

2.6

2-12

2-12

			(KW)	( )	
1		LPC1018D18	2×710	2	
2		CJ2 1100×1280	132 90	2	
3		MPS5300B	3700	2	
4		Φ4.8×74m	710	2	
5		NC39325	75×3	2	
6		BN9-1.6/0.35		2	
7		Φ3.8×9.5m	1250	2	
8		RP170-110	900×2	5	
9		Φ4.2×13m	3550	5	

2.7

2.7.1

SE 15% 15% 18%

SSE 26% 22%

NNE 22% NNW

19% 18%

SSE NNW SE

11% 10% 9%



4

1.6 2.6 / 36 38.7℃

1.6 8.4℃ 70 80% 1215.1 2403.3
24 71.9 257.8 , 1390.6 2146.5

DB44/26 2001

400

60 1~3

2.7.2

2-13 5

2-13

1							GB3838-2002 V	-
2			-	-	-		-	-
3				1300		1700	GB3095-2012 2	18923619788

4 0

7				2700		7500		13502269463
8				2500		2700		13802877211
9				4000		3100		13802877234
10				4800		6279		133526966326

3.1

SNCR 20%

3-1

3-1

			t	t/a	
1			250000	491392	
2			45000	255766	
3			60000	74938	
4			45000	442128	
5			60000	177951.83	
6			20000	208104.67	
7			120	6000	
8			50	0	
9			2	--	

2002 GB12268-2012

B

GB12268-2012

3-2

3-3

3-2

	[10% ≤35%]			82503
	Ammonium hydroxide Ammonia water		UN	2672
	NH_4OH	35.05	CAS	1336-21-6
	℃	77℃	(=1)	0.921
	℃	36℃	(=1)	-
			kPa	1.59/20℃
		-		
		1 15 2 15 3% 3 4		
		-	v%	-
	(℃)	-	v%	-
		8.2		
		1 2		

3.2

3-1



3-1

Q

1

Q

2 1

Q

$$Q=\frac{q_1}{Q_1}+\frac{q_2}{Q_2}+\ldots+\frac{q_n}{Q_n}$$

式中：$q_1, q_2, ..., q_n$——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

$Q_1, Q_2, ..., Q_n$——每种环境风险物质的临界量，t。

Q<1 Q≥1 Q

1 1≤Q 10 2 10≤Q 100 3 Q≥100 Q1 Q2 Q3

2002 GB12268-2012

B

B 2500t

2t Q=0.0004 Q<1

3.3

3.3.1

1

2

3

SS

4

150m^3

5

3-2

3.3.2

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

1

1

SNCR

1 SNCR

2

3

4 SNCR 10ppm

2

200m

7

2

300m 7

3.3.3

1

1

2

2

1

2

abc

3.3.4

GB4915-2013

DB44/818-2010

→ → → →

1

2

3

5 0.5

0.5—5

SNCR

SNCR

30min

3.3.5

7003 8

4

1.

1

2

3

2

1

2

“ ”

3

8 9

4.1

5

4-1



4-1

4.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6 ,

7

8

9

10

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

1

2

3

4

5 “119” “110” “120”

6

7

1

2

3

4

2

5.1

5.1.1

1

2

3

4

5

5.1.2

1 “ ” “
” “ ” “ ”

2

3

4

5.1.3

1

2

2

3

4

300m